



DOCUMENT SUR LES DROITS D'UTILISATION DU PRODUIT BACKUP EXEC

Le présent Document sur les droits d'utilisation du produit («Document») contient les conditions générales additionnelles («Droits d'utilisation du produit») applicables au Logiciel sous licence régi par le Contrat de licence logicielle Veritas («Contrat de licence») passé entre Vous, en tant que personne physique, société ou personne morale (ci-après «Vous» ou «Votre»), qui utiliserez le Logiciel sous licence, et Veritas Technologies LLC. Les termes commençant par une majuscule dans le présent Document mais non définis dans les présentes ont la signification qui leur est donnée dans le Contrat de licence. En cas de conflit entre les conditions générales du Contrat de licence et celles du présent Document, les conditions des présentes prévalent.

EN TÉLÉCHARGEANT, INSTALLANT OU UTILISANT LE LOGICIEL SOUS LICENCE, VOUS ACCEPTEZ DE VOUS CONFORMER AUX DROITS D'UTILISATION DU PRODUIT STIPULÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, AINSI QU'AUX CONDITIONS DU CONTRAT DE LICENCE. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LES DROITS D'UTILISATION DU PRODUIT APPLICABLES AU LOGICIEL SOUS LICENCE, VOUS N'ÊTES AUTORISÉ NI À TÉLÉCHARGER, NI À INSTALLER, NI À UTILISER LE LOGICIEL SOUS LICENCE.

Le Logiciel sous licence régi par les présentes est Backup Exec.

1. DÉFINITIONS ADDITIONNELLES.

«**Application**» désigne un ou plusieurs programmes conçus pour réaliser des opérations pour une application donnée (Microsoft SQL Server, par exemple), mais dont l'exécution dépend d'un logiciel système.

«**Capacity Edition**» désigne une licence du Logiciel sous licence, qui Vous est accordée en fonction du nombre de Front End Terabytes acquis sous licence auprès de Veritas. Nonobstant toute autre disposition du présent Contrat, le nombre de licences pour chaque composant dans une licence Capacity Edition doit être calculé en fonction des Front End Terabytes. Vous êtes autorisé à utiliser le Logiciel sous licence avec une licence Capacity Edition dans un environnement Backup Exec seulement si cet environnement inclut uniquement des Logiciels sous licence pour les «Front End Terabytes».

«**Client**» ou «**Appareil**» désigne un ordinateur, une unité de stockage ou tout autre appareil (i) sur lequel Vous pouvez installer et utiliser le Logiciel sous licence, (ii) à partir duquel Vous pouvez accéder au Logiciel sous licence installé sur un réseau et l'utiliser, ou (iii) constituant un point de connexion physique reliant deux appareils distants.

«**Système de reprise à froid après incident**» désigne un Serveur, un Processeur ou tout autre Appareil sur lequel une Licence de reprise à froid après incident est installée et configurée, mais inactive ou non activée. Un mode ou une configuration «inactif(ve)» ou «passif(ve)» fait référence au Serveur dans un cluster haute disponibilité sur lequel sont installées une base de données et/ou des applications qui ne sont pas utilisées dans les transactions Utilisateurs ou qui requièrent des charges de travail en périodes de fonctionnement normal.

«**Licence de reprise à froid après incident**» désigne une copie du logiciel sous licence déployée sur un Système de reprise à froid après incident, accordée par Veritas dans le seul but d'être utilisée par un client dans le strict respect du CLUF en cas de Sinistre.

«**Site de récupération des données**» désigne le site ou l'endroit où se trouve le Système de reprise à froid après incident.

«**Test de basculement**» désigne le processus de transfert ou de test des procédures visant à transférer le travail de production d'un Serveur de production vers un autre Serveur.

«**Front End Terabyte**» désigne la quantité totale de données sur les Clients ou Appareils (i) sur lesquels le Logiciel sous licence applicable est installé ou (ii) pour lesquels le Logiciel sous licence est utilisé pour la sauvegarde, si la quantité de données est mesurée lorsque la plus importante sauvegarde agrégée complète (ou synthétique complète) est réalisée et mesurée par le Logiciel sous licence. Toute mesure en téraoctets de données ne tombant pas juste doit être arrondie au téraoctet entier suivant.

«**Hôte**» désigne un ou plusieurs programmes conçus pour réaliser des opérations pour une application donnée (Microsoft SQL Server, par exemple), mais dont l'exécution dépend d'un logiciel système.

«**Environnement de serveur Backup Exec géré**» représente soit un groupe de Serveurs Backup Exec gérés via un Serveur d'administration central Backup Exec, soit, en l'absence d'un Serveur d'administration central Backup Exec, un groupe statique de cinq Serveurs Backup Exec.



«**Nœud/IP**» correspond à l'adresse unique d'un ordinateur ou d'un réseau, telle qu'une adresse IP ou MAC contrôlée par le Logiciel sous licence.

«**Processeur**», également appelé «UC», désigne le circuit logique qui répond aux instructions faisant fonctionner un ordinateur et les traite et/ou qui accède au logiciel ou l'exécute. Chaque Processeur peut être constitué de plusieurs cœurs qui fonctionnent chacun de façon indépendante, comme un Processeur unique. Lorsque Veritas indique que le Processeur est concédé sous licence sur la base du nombre de cœurs, le nombre de Processeurs doit prendre en compte le nombre total de cœurs, c'est-à-dire que «x» Cœurs doivent être comptabilisés comme «x» Processeurs.

«**Serveur**» désigne un ordinateur particulier qui fournit des services ou des ressources à des ordinateurs client en partageant les ressources au sein d'une infrastructure réseau. Un Serveur peut exécuter un logiciel serveur pour d'autres ordinateurs ou appareils.

«**Périphérique de stockage**» désigne un périphérique à disque, bande, CD, disque optique ou DVD, constituant une unité de stockage autonome complète ou une unité de stockage comprise au sein d'un système de stockage multi-appareil sur disque ou bande, relié à un ordinateur pour le stockage de données.

«**Téraoctet**» désigne le volume total de la capacité de stockage de données non compressées et/ou la mémoire de l'ordinateur gérée par le Logiciel sous licence. Un Téraoctet équivaut à 1024 gigaoctets de données.

«**Utilisateur**» désigne une personne et/ou un Appareil autorisé(e) par Vous-même à utiliser le Logiciel sous licence et/ou à bénéficier de son utilisation, ou la personne et/ou l'Appareil qui utilise toute partie du produit ou du service. Le terme «Utilisateurs simultanés» désigne le nombre d'utilisateurs et/ou d'Appareils pouvant utiliser simultanément le Logiciel sous licence.

2. DROITS ET LIMITES D'UTILISATION ADDITIONNELS.

- 2.1. **Droits généraux.** Vous pouvez utiliser chaque copie du Logiciel sous licence et la documentation associée sur un Serveur actif unique afin de réaliser la sauvegarde des données, que le Serveur soit physique ou virtuel. Vous pouvez utiliser chaque copie du Logiciel sous licence sur un Serveur actif unique appartenant à une série de Serveurs en cluster à un instant T si une copie distincte et sous licence du Logiciel sous licence est installée sur chaque Serveur actif du cluster. Pour les nœuds passifs du cluster, une copie du Logiciel sous licence doit être installée, mais aucune licence n'est nécessaire.
- 2.2. **Agents et options.** Vous pouvez utiliser chaque copie sous licence de tout agent de base de données, agent distant ou option de produit en série sur un Serveur actif unique, qu'il soit physique ou virtuel, à tout moment, et pouvez permettre à ce Serveur individuel d'être protégé par tout Serveur exécutant le Logiciel sous licence en installant la clé de licence de l'agent ou de l'option sur tout Serveur exécutant Backup Exec à un instant "t". Nonobstant ce qui précède, si un agent de base de données, un agent distant ou une option de produit en série est expressément stipulé(e) ci-après avec des conditions de licence différentes, lesdites conditions s'appliquent.
- 2.3. **Capacity Edition.** Si Vous avez acquis une licence Capacity Edition du Logiciel sous licence, Vous pouvez utiliser un nombre illimité d'agents et d'options Backup Exec. Le licence Capacity Edition est mesurée d'après le nombre de Front-end Terabytes à protéger ou archiver. À titre d'exemple, si Vous avez besoin des composants de la Capacity Edition pour sauvegarder trois (3) Front End Terabytes de données, Vous aurez besoin de la Capacity Edition sous licence pour trois (3) Front End Terabytes. Nonobstant ce qui précède, si Votre utilisation du Logiciel sous licence protège un volume de données qui dépasse le Niveau d'utilisation accordé par la licence pour une période de trente (30) jours, la capacité du Logiciel sous licence à sauvegarder des données sera désactivée jusqu'à ce que Vous ayez élevé le Niveau d'utilisation associé à Votre licence du Logiciel sous licence de manière à compenser la différence entre les Front End Terabytes protégés et les Front End Terabytes prévus par la licence, ou jusqu'à ce que Vous ayez réduit le volume de données protégé afin que ce volume respecte la quantité de Front End Terabytes prévus par la licence.
- 2.4. **Capacity Edition Lite.** Si le Logiciel qui Vous a été concédé sous licence a été concédé avec une licence Capacity Edition Lite, Vous pouvez utiliser un nombre illimité des agents Backup Exec suivants: Agent for



Applications and Databases, Agent for Windows, Agent for Linux et Agent for VMware and Hyper-V. La licence Capacity Edition Lite est mesurée d'après le nombre de Front End Terabytes à protéger ou archiver. À titre d'exemple, si Vous avez besoin des composants de la Capacity Edition Lite pour sauvegarder trois (3) Front End Terabytes de données, Vous aurez besoin de la Capacity Edition Lite sous licence pour trois (3) Front End Terabytes. Nonobstant ce qui précède, si Votre utilisation du Logiciel sous licence protège un volume de données qui dépasse le Niveau d'utilisation accordé par la licence pour une période de trente (30) jours, la capacité du Logiciel sous licence à sauvegarder des données sera désactivée jusqu'à ce que Vous ayez élevé le Niveau d'utilisation associé à Votre licence du Logiciel sous licence de manière à compenser la différence entre les Front End Terabytes protégés et les Front End Terabytes prévus par la licence, ou jusqu'à ce que Vous ayez réduit le volume de données protégé afin que ce volume respecte la quantité de Front End Terabytes prévus par la licence.

- 2.5. **Niveau Bronze.** La licence de niveau Bronze Vous est accordée en fonction du nombre de Front End Terabytes spécifié dans le document de Licence acquis sous licence auprès de Veritas. Nonobstant toute autre disposition du présent Contrat, la licence de niveau Bronze est mesurée d'après le nombre de Front End Terabytes à protéger ou archiver. Vous pouvez utiliser un nombre illimité des agents et options de Backup Exec spécifiés dans le tableau ci-dessous. Vous pouvez protéger un nombre illimité de serveurs et déployer un nombre illimité de serveurs de médias, et Vous pouvez envoyer des données de sauvegarde à un (1) lecteur de bande physique. Nonobstant ce qui précède, si Votre utilisation du Logiciel sous licence protège un volume de données qui dépasse le Niveau d'utilisation accordé par la licence pour une période de trente (30) jours, la capacité du Logiciel sous licence à sauvegarder des données sera désactivée jusqu'à ce que Vous ayez élevé le Niveau d'utilisation associé à Votre licence du Logiciel sous licence de manière à compenser la différence entre les Front End Terabytes protégés et les Front End Terabytes prévus par la licence, ou jusqu'à ce que Vous ayez réduit le volume de données protégé afin que ce volume respecte la quantité de Front End Terabytes prévus par la licence.

Agents et options
Backup Exec Server
Agent for Windows
Agent for VMware and Hyper-V
Deduplication Option

- 2.6. **Niveau Argent.** La licence de niveau Argent Vous est accordée en fonction du nombre de Front End Terabytes spécifié dans le document de Licence acquis sous licence auprès de Veritas. Nonobstant toute autre disposition du présent Contrat, la licence de niveau Argent est mesurée d'après le nombre de Front End Terabytes à protéger ou archiver. Vous pouvez utiliser un nombre illimité des agents et options de Backup Exec spécifiés dans le tableau ci-dessous : Vous pouvez envoyer les données de sauvegarde vers une bibliothèque de quatre (4) lecteurs de bande. Nonobstant ce qui précède, si Votre utilisation du Logiciel sous licence protège un volume de données qui dépasse le Niveau d'utilisation accordé par la licence pour une période de trente (30) jours, la capacité du Logiciel sous licence à sauvegarder des données sera désactivée jusqu'à ce que Vous ayez élevé le Niveau d'utilisation associé à Votre licence du Logiciel sous licence de manière à compenser la différence entre les Front End Terabytes protégés et les Front End Terabytes prévus par la licence, ou jusqu'à ce que Vous ayez réduit le volume de données protégé afin que ce volume respecte la quantité de Front End Terabytes prévus par la licence.

Agents et options
Backup Exec Server
Agent for Applications and Databases
Agent for Linux
Agent for Windows
Agent for VMware and Hyper-V
Deduplication Option
Library Expansion Option (jusqu'à 4 lecteurs)

- 2.7. **Niveau Or.** La licence de niveau Or Vous est accordée en fonction du nombre de Front End Terabytes spécifié dans le document de Licence acquis sous licence auprès de Veritas. Nonobstant toute autre disposition du présent Contrat, la licence de niveau Or est mesurée d'après le nombre de Front End Terabytes à protéger ou archiver. Vous pouvez utiliser un nombre illimité des agents et options de Backup Exec spécifiés dans le tableau ci-dessous. Vous pouvez envoyer les données de sauvegarde à un nombre illimité de bibliothèques de bandes physiques ou virtuelles avec un nombre illimité de lecteurs de bande. Nonobstant ce qui précède, si Votre utilisation du Logiciel sous licence protège un volume de données qui dépasse le Niveau d'utilisation accordé par la licence pour une période de trente (30) jours, la capacité du Logiciel sous licence à sauvegarder des données sera désactivée jusqu'à ce que Vous ayez élevé le Niveau d'utilisation associé à Votre licence du Logiciel sous licence de manière à compenser la différence entre les Front End Terabytes protégés et les Front End Terabytes prévus par la licence, ou jusqu'à ce que Vous ayez réduit le volume de données protégé afin que ce volume respecte la quantité de Front End Terabytes prévus par la licence.

Agents et options
Backup Exec Server
Agent for Applications and Databases
Agent for Remote Media for Linux Servers
Agent for Linux
Agent for Windows
Agent for VMware and Hyper-V
Deduplication Option
Enterprise Server Option
Library Expansion Option (illimité)
NDMP Option
VTL Unlimited Tape Drive Option

- 2.8. **Backup Exec V-Ray Edition.** Vous pouvez utiliser chaque copie du Logiciel sous licence et la Documentation associée à tout moment, sur un Serveur actif unique afin de réaliser la sauvegarde des données, que le Serveur soit physique ou virtuel. Vous pouvez utiliser chaque copie du Logiciel sous licence sur un Serveur actif unique appartenant à une série de Serveurs en cluster à tout moment si une copie distincte et sous licence du Logiciel sous licence est installée sur chaque Serveur actif du cluster. Pour les Nœuds passifs du cluster, une copie du Logiciel sous licence peut être installée sans qu'une licence distincte soit nécessaire. La licence Backup Exec V-Ray Edition est mesurée d'après la licence «Par UC», selon le nombre de sockets de Processeur présents sur l'Hôte VMware ESX(i) ou Microsoft Hyper-V. À titre d'exemple, si Vous disposez d'un système comportant un seul socket, doté d'un Processeur à quatre cœurs, Vous aurez besoin d'une licence Backup Exec V-Ray Edition pour un seul socket de Processeur doté de deux à six cœurs. Si Vous disposez d'un système avec un seul socket de Processeur doté de huit cœurs ou plus, Vous devez obtenir une licence Backup Exec V-Ray Edition pour un seul socket de Processeur doté de huit cœurs ou plus. Vous pouvez également obtenir et utiliser plusieurs niveaux de licences Backup Exec V-Ray Edition dans un même environnement Backup Exec.

- 2.8.1. La licence Backup Exec V-Ray Edition protège les machines virtuelles et les Hôtes virtuels sur lesquels elles résident. Vous devez acheter d'autres licences d'agents et/ou options Backup Exec pour protéger les ordinateurs physiques autres que le Serveur Backup Exec physique, déjà inclus dans V-Ray Edition. Par exemple, si Vous avez un système physique exécutant Oracle, Vous devez acheter une licence Backup Exec Agent for Applications and Databases pour protéger ce Serveur. Vous n'avez pas besoin d'acheter une licence supplémentaire pour le Serveur Backup Exec qui héberge les sauvegardes de l'agent Oracle.
- 2.8.2. Aucune autre application en cours d'exécution sur l'hôte virtuel n'est couverte par la licence V-Ray Edition. À titre d'exemple, si un hôte Hyper-V exécute également Microsoft Exchange Server, aucune licence tacite ne protège l'application Exchange Server ou ses données. Ladite



configuration requiert une licence supplémentaire pour l'Agent for Applications and Databases, de manière à protéger Exchange Server qui s'exécute sur l'hôte physique.

- 2.8.3. Lorsqu'un hôte virtuel unique est doté de plusieurs Processeurs, le serveur Backup Exec Media Server, l'Agent for VMware and Hyper-V, l'Agent for Applications and Databases et Deduplication Option peuvent être déployés pour chaque Processeur; ces composants Backup Exec déployés sont limités pour protéger les machines virtuelles et les hôtes sur lesquelles elles résident, conformément à ce qui a été défini précédemment. À titre d'exemple, si Vous disposez d'un hôte virtuel doté de deux (2) processeurs, Vous êtes autorisé par licence à déployer deux (2) serveurs Backup Exec Media Server avec Deduplication Option, l'Agent for Applications and Databases et l'Agent for VMware and Hyper-V; les deux (2) serveurs Backup Exec Media Server sous licence protègent l'hôte virtuel à deux (2) processeurs et les machines virtuelles qui résident sur l'hôte virtuel. Pour utiliser les deux (2) serveurs Backup Exec Media Server afin de protéger toute autre ressource, des licences supplémentaires, conformes aux niveaux d'utilisation susmentionnés de Backup Exec V-Ray Edition, sont requises.
- 2.9. **Abonnement.** La licence de Votre Logiciel sous licence peut Vous être attribuée pour une durée limitée (par exemple, un abonnement ou une licence temporaire). Si Vous choisissez une licence temporaire pour le Logiciel sous licence (comme spécifié dans le Certificat de licence correspondant), Votre licence pour l'utilisation du Logiciel sous licence prendra fin au terme de la période ou durée de validité de la licence.
- 2.10. **Connecteurs cloud.** Si le Logiciel sous licence pour lequel Vous avez obtenu une licence comprend un connecteur cloud («Connecteur cloud») pour effectuer des sauvegardes vers des environnements ou services de stockage en cloud non Veritas ou tiers, les éléments suivants s'appliquent:
- 2.10.1. Votre utilisation du Connecteur cloud pour effectuer des sauvegardes sur des environnements ou services de stockage en cloud non Veritas ou tiers est susceptible d'être soumise à modification par les tiers fournissant lesdits environnements ou services, et échappe au contrôle de Veritas. Veritas ne peut être tenue responsable des éventuels bogues, problèmes techniques, pannes, pertes de données ou autres erreurs causé(e)s directement ou indirectement par Votre accès à de tels environnements ou services de stockage en cloud non Veritas ou tiers et/ou par l'utilisation du Connecteur cloud. Vous êtes seul responsable de toute perte ou dommage de données dus à l'utilisation desdits environnements ou services de stockage en cloud non Veritas ou tiers.
- 2.10.2. NONOBTANT TOUTE AUTRE DISPOSITION DU PRÉSENT CONTRAT, LE CLOUD CONNECTOR EST CONCÉDÉ SOUS LICENCE «EN L'ÉTAT» ET SANS AUCUNE GARANTIE.
- 2.11. **Compteurs.** Le Logiciel sous licence régi par le présent Contrat intègre les Niveaux d'utilisations suivants:

Produit	Type de licence
Backup Exec	Par Serveur
Backup Exec Capacity Edition	Par Front-End Terabyte
Backup Exec Capacity Edition Lite	Par Front-End Terabyte
Backup Exec Bronze	Par Front-End Terabyte
Backup Exec Argent	Par Front-End Terabyte
Backup Exec Or	Par Front-End Terabyte
Backup Exec V-Ray Edition	Par Processeur
Agent for Applications and Databases	Par Application
Agent for Windows	Par Serveur
Agent for Linux	Par Serveur
Agent for VMware and Hyper-V	Par Hôte
Remote Media Agent for Linux	Par Serveur



Deduplication Option	Par Serveur
Enterprise Server Option	Par Serveur
Library Expansion Option	Par Périphérique
NDMP Option	Par Serveur
VTL Unlimited Drive Option (VUDO)	Par Périphérique

3. OCTROI DE LICENCE MODIFIÉ.

3.1. Les dispositions de l'article (ii) de la Section 2 du Contrat de licence doivent être complétées par les dispositions stipulées dans la présente Section, lesquelles prévalent sur les dispositions de l'article. Sous réserve que les conditions stipulées ci-après soient respectées, Vous avez le droit d'installer et d'utiliser une (1) copie supplémentaire du Logiciel sous licence comme Licence de Reprise après incident à froid sur un Système de reprise après incident à froid situé sur le Site de reprise après incident à froid dans un cluster de serveurs de production. Les conditions à respecter pour une telle installation et utilisation sont les suivantes:

- 3.1.1. Le produit, sa version et la durée de sa licence doivent être identiques dans la Licence de reprise à froid après incident et la licence de production correspondante du Logiciel sous licence.
- 3.1.2. Si le Logiciel sous licence régi par la Licence de reprise à froid après incident est concédé par Serveur ou Processeur, la Licence de reprise à froid après incident peut être déployée sur un Serveur ou Processeur de niveau égal, supérieur ou inférieur au niveau de Serveur ou de Processeur autorisé dans le cadre de la licence concédée pour le Logiciel sous licence. Si le Logiciel sous licence régi par la Licence de reprise à froid après incident est concédé selon un nombre de Front End Terabytes, la Licence de reprise à froid après incident peut être déployée pour un nombre égal ou inférieur au nombre de Front End Terabytes autorisés dans le cadre de la licence concédée pour le Logiciel sous licence.
- 3.1.3. Vos droits d'utilisation des Licences de reprise à froid après incident seront automatiquement retirés si Vous ne maintenez pas à jour les contrats de support ou de maintenance des Logiciels sous licence correspondants. Vous ne recevez pas de contrat de maintenance/support distinct pour les Licences de reprise à froid après incident, mais Vous pouvez veiller à ce que les Licences de Reprise à froid après incident installées disposent toujours de la dernière version en utilisant le service de maintenance des Logiciels sous licence correspondants.
- 3.1.4. Sauf dans les conditions décrites à la Section 3.1.6 ci-après, Vous ne pouvez pas utiliser les Licences de reprise à froid après incident en même temps que la licence de production correspondante du Logiciel sous licence. Le Système de reprise à froid après incident sur lequel les Licences de reprise à froid après incident sont déployées doit être hors tension ou inactif, sauf dans les cas suivants: (i) utilisation nécessaire en cas de Sinistre réel, ou (ii) utilisation nécessaire en cas de défaillance d'un Serveur de production faisant partie d'un cluster de Serveurs avec basculement du travail de production sur un Serveur à froid ou inactif désigné faisant partie du cluster, conjointement avec un Sinistre réel ou dans le cadre d'un test.
- 3.1.5. Vous pouvez utiliser des Licences de reprise à froid après incident pour réaliser jusqu'à douze (12) jours de Test de basculement par an, dans la limite du raisonnable et si ces tests sont nécessaires.
- 3.1.6. Si un Sinistre vient à se produire, la Politique de Reprise à froid après incident pourra être utilisée en mode de production pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs au maximum. À la fin de cette période, si le site de production n'a pas pu être restauré, Vous devez demander par écrit à Veritas un transfert de la licence de production sur le Site de



reprise après incident, conformément aux politiques de transfert en vigueur de Veritas. Certains frais de transfert peuvent alors être facturés.

4. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES.

- 4.1. **Backup Exec Agent for Windows.** Vous pouvez utiliser chaque copie sous licence de Backup Exec Agent for Windows à un instant T sur le réseau afin de protéger un Serveur ou Nœud Windows unique, qu'il soit physique ou virtuel, à l'aide de l'instance Backup Exec Agent for Windows associée. Vous pouvez utiliser Agent for Windows sur des postes de travail Windows XP afin de protéger un nombre illimité de Nœuds reliés au Serveur exécutant le Logiciel sous licence.
- 4.2. **Backup Exec Agent for Linux.** Pour permettre l'accès au système dans le but de protéger un Nœud Linux actif unique, qu'il soit physique ou virtuel, à tout moment sur le réseau, Vous pouvez utiliser une copie sous licence de Backup Exec Agent for Linux.
- 4.3. **Backup Exec Enterprise Server Option.** Si le Logiciel sous licence dont Vous avez acquis une licence comprend Backup Exec Enterprise Server Option («ESO»), Vous pouvez utiliser chaque copie sous licence d'ESO au sein d'un Environnement de serveur Backup Exec géré actif et unique, qu'il soit physique ou virtuel, à un instant T.
 - 4.3.1. Une copie sous licence individuelle d'ESO est requise pour chaque Serveur installé avec Central Admin Server Option. Chaque CAS peut gérer une copie sous licence du Logiciel sous licence exécuté comme Serveur géré Backup Exec (MBES).
 - 4.3.2. Chaque Nœud de l'Environnement de serveur Backup Exec géré est destiné à être utilisé sous licence avec l'option Advanced Disk-based Backup Option.
 - 4.3.3. Chaque Nœud de l'Environnement de serveur Backup Exec géré relié au réseau de zone de stockage SAN est destiné à être utilisé sous licence pour envoyer des données de sauvegarde à tout périphérique de stockage partagé sur le SAN.
 - 4.3.4. Vous pouvez autoriser plusieurs Serveurs exécutant le Logiciel sous licence sur un SAN à utiliser les clés de licences communes de Library Expansion Option (LEO), VTL Unlimited Drive Option (VUDO) et/ou NDMP Option à tout moment si une copie sous licence d'Enterprise Server Option est installée sur chaque Environnement de serveur Backup Exec géré partageant les clés de licence de LEO, VUDO ou NDMP.
- 4.4. **Backup Exec Agent for Applications and Databases.** Si le Logiciel sous licence dont Vous avez acquis une licence comprend Backup Exec Agent for Applications and Databases, Vous pouvez utiliser chaque copie sous licence de Backup Exec Agent for Applications and Databases sur un Serveur actif unique, qu'il soit physique ou virtuel, pour assurer la protection d'une instance logique complète des applications et bases de données prises en charge à tout moment. Vous pouvez également utiliser une instance Backup Exec Agent for Windows ou Agent for Linux associée, activée par une instance Backup Exec Agent for Applications and Databases au cours de l'installation, afin de protéger le Serveur ou le Nœud spécifique, qu'il soit physique ou virtuel, à l'endroit où est installée l'instance Backup Exec Agent for Applications and Databases en série. Les dispositions ci-dessous sont applicables:
 - 4.4.1. **Backup Exec Agent for Applications and Databases- SharePoint Server.** Vous pouvez utiliser chaque copie sous licence de Backup Exec Agent for Applications and Databases sur un Serveur actif unique exécutant le Logiciel sous licence, qu'il soit physique ou virtuel, à un instant T afin de protéger une instance logique complète de SharePoint Server, qui peut être distribué sur plusieurs serveurs physiques ou logiques selon les recommandations du fabricant, à partir du Serveur spécifique exécutant le Logiciel sous licence sur lequel l'Agent for Applications and Databases est installé. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser chaque copie sous



licence de Backup Exec Agent for Applications and Databases afin de protéger une batterie de serveurs SharePoint unique. Pour les environnements constitués de batteries distribuées, chaque serveur SharePoint supplémentaire de la batterie SharePoint (frontal Web, index, requêtes, base de données SharePoint supplémentaire) nécessite une licence supplémentaire de l'Agent for Windows.

- 4.4.2. **Backup Exec Agent for Applications and Databases - Active Directory.** Vous pouvez utiliser chaque copie de Backup Exec Agent for Applications and Databases à un instant T, sur un Serveur actif unique exécutant le Logiciel sous licence, qu'il soit physique ou virtuel, afin de protéger Active Directory. Une copie sous licence d'Agent for Applications and Databases est requise pour chaque Contrôleur de domaine afin de permettre la récupération granulaire à partir du Serveur spécifique exécutant le Logiciel sous licence, sur lequel Agent for Applications and Databases est installé et un Contrôleur de domaine Active Directory est protégé.
 - 4.4.3. **Backup Exec Agent for Applications and Databases - Veritas Enterprise Vault.** Vous pouvez utiliser chaque copie sous licence de Backup Exec Agent for Applications and Databases à tout moment, sur un Serveur actif unique exécutant le Logiciel sous licence, qu'il soit physique ou virtuel, afin de protéger Veritas Enterprise Vault. Pour la sauvegarde et la restauration d'une installation d'Enterprise Vault, une copie sous licence de l'Agent for Applications and Databases est requise pour chaque site Enterprise Vault, et elle peut être distribuée sur plusieurs serveurs physiques ou logiques. Dans un environnement distribué, chaque serveur supplémentaire hébergeant une entité Enterprise Vault (par exemple, Vault Store, Fingerprint Database, Index Location, etc.) nécessite une licence supplémentaire de l'Agent for Windows. Pour la migration, une seule copie de l'Agent for Applications and Databases est suffisante sur chaque Serveur de supports utilisé pour la copie sur bande des données d'Enterprise Vault.
 - 4.4.4. **Backup Exec Agent - Oracle.** Vous pouvez utiliser chaque copie sous licence de Backup Exec Agent for Applications and Databases à un instant T, sur un Serveur actif unique exécutant le Logiciel sous licence, qu'il soit physique ou virtuel, afin de protéger Oracle ou Oracle RAC sur des systèmes Windows ou Linux. Une copie sous licence de Backup Exec Agent for Applications and Databases est requise pour chaque instance d'Oracle ou Oracle RAC à protéger dans un environnement.
 - 4.4.5. **Backup Exec Agent for Applications and Databases – Exchange Server.** Vous pouvez utiliser chaque copie sous licence de Backup Exec Agent for Applications and Databases à tout moment, sur un Serveur actif unique exécutant le Logiciel sous licence, qu'il soit physique ou virtuel, afin de protéger Exchange Server. Une copie sous licence de Backup Exec Agent for Applications and Databases est requise pour chaque instance d'Exchange Server à protéger dans un environnement. La sauvegarde et la restauration d'un DAG (Database Availability Group) Exchange 2010 exigent la disponibilité d'une copie sous licence de Backup Exec Agent for Applications and Databases pour chaque membre du DAG.
 - 4.4.6. **Backup Exec Agent for Applications and Databases – SQL Server.** Vous pouvez utiliser chaque copie sous licence de Backup Exec Agent for Applications and Databases à un instant T, sur un Serveur actif unique exécutant le Logiciel sous licence, qu'il soit physique ou virtuel, afin de protéger le produit Microsoft SQL Server. Une copie sous licence de Backup Exec Agent for Applications and Databases est requise pour chaque Serveur exécutant le produit SQL Server à protéger dans un environnement.
- 4.5 **Library Expansion Option.** Vous pouvez connecter à un Serveur exécutant le Logiciel sous licence un nombre illimité de Périphériques de stockage autonomes ou un seul Périphérique de stockage compris dans un chargeur automatique de bandes, une bibliothèque de bandes, une bandothèque ou un changeur de médias robotisé (physique ou virtuel). Les chargeurs automatiques de bandes, bibliothèques de bandes,



bibliothèques ou changeurs de médias robotisés disposant de deux Périphériques de stockage ou plus nécessitent une licence Library Expansion Option distincte pour CHACUN des lecteurs supplémentaires à compter du premier lecteur de sauvegarde.

- 4.6 **Backup Exec NDMP Option.** Vous pouvez utiliser chaque copie sous licence de Backup Exec NDMP Option à un instant "t", sur un Serveur actif unique exécutant le Logiciel sous licence, qu'il soit physique ou virtuel. Une copie sous licence individuelle de NDMP Option est requise pour CHAQUE appliance de serveur NDMP reliée à un Serveur actif unique exécutant le Logiciel sous licence.
- 4.7 **Backup Exec Remote Administration Utility.** Vous pouvez utiliser un nombre illimité de copies de Backup Exec Remote Administration Utility pour administrer à distance un nombre illimité de Serveurs exécutant le Logiciel sous licence.
- 4.8 **Backup Exec Agent for VMware and Hyper-V.** Vous pouvez utiliser une licence Backup Exec Agent for VMware and Hyper-V à un instant T pour protéger un Serveur Hôte VMware ESX unique et un Hôte Microsoft Hyper-V unique, et ces Serveurs Hôte peuvent protéger un nombre illimité de machines virtuelles invitées résidant sur le système Hôte VMware ESX ou Microsoft Hyper-V sous licence. Une licence Backup Exec Agent for VMware and Hyper-V est requise pour chaque Serveur Hôte VMware ESX ou Hôte Microsoft Hyper-V qui gère les machines virtuelles invitées, quel que soit l'Hôte VMware ESX spécifique sur lequel ces machines s'exécutent. La licence Backup Exec Agent for VMware and Hyper-V permet d'utiliser des copies supplémentaires de Backup Exec Agent for Windows et Agent for Linux pour chaque machine virtuelle invitée s'exécutant sur un Serveur Hôte VMware ESX ou un hôte Microsoft Hyper-V couvert par une licence Backup Exec Agent for VMware and Hyper-V, sans qu'il soit nécessaire d'acheter des licences supplémentaires pour ces agents. Des licences Backup Exec Agent distinctes sont requises pour les autres Applications s'exécutant sur les machines virtuelles invitées.
- 4.9 **Backup Exec Remote Media Agent for Linux.** Vous pouvez utiliser chaque copie sous licence de Backup Exec Remote Media Agent for Linux Servers à un instant T, sur un Serveur actif unique exécutant le Logiciel sous licence, qu'il soit physique ou virtuel.
- 4.10 **Backup Exec Deduplication Option.** Vous pouvez utiliser chaque copie sous licence de Backup Exec Deduplication Option à un instant T, sur un Serveur actif unique exécutant le Logiciel sous licence, qu'il soit physique ou virtuel.
- 4.11 **Backup Exec VTL Unlimited Drive Option.** Vous pouvez utiliser chaque copie sous licence de Backup Exec VTL Unlimited Drive Option (VUDO) à tout moment, pour un Appareil VTL actif unique et pour chaque Serveur Backup Exec exécutant le Logiciel sous licence, qu'il soit physique ou virtuel.
- 4.12 **Veritas Backup Exec™ Configuration Tool for OpenDedupe.** Si le Logiciel sous licence que Vous avez acquis comprend Veritas Backup Exec™ Configuration Tool for OpenDedupe, les conditions suivantes s'appliquent :
 - 4.12.1 Si le Logiciel sous licence inclut des composants à installer sur un ordinateur serveur, Vous pouvez installer ces parties de Logiciel sous licence sur un nombre quelconque d'ordinateurs serveurs à condition que ce Logiciel sous licence installé ne soit utilisé que pour le nombre maximum autorisé de Clients ou Utilisateurs spécifié dans le document de Licence.
 - 4.12.2 Pour utiliser un composant quelconque du Logiciel sous licence, désigné comme module ou option de licence avec accès tiers, en vue de prendre en charge des Clients ou Utilisateurs titulaires de la licence, Vous devez acquérir une licence pour chaque option ou module tiers à vos frais pour l'utiliser avec le Logiciel sous licence.

- 5. **COMMENTAIRES.** Vous pouvez être invité à donner Vos commentaires sur le Logiciel sous licence. En communiquant ainsi Vos Commentaires, Vous octroyez à Veritas, au titre de Vos droits de propriété intellectuelle,



le droit irrévocable d'en accorder une sous-licence à ses clients et aux titulaires de licences Veritas dans le monde entier, gratuitement et de façon non exclusive, le droit d'utiliser et de communiquer ces Commentaires comme Veritas le désire et d'afficher, exécuter, copier, développer, faire développer, utiliser, vendre et disposer comme il lui convient des produits de Veritas et de ses titulaires de licences qui contiennent ces Commentaires sur les médias que Veritas ou les détenteurs de sous-licences choisissent, sans Vous en être redevable ou faire référence à Vous.

6. **BENCHMARKING.** Vous n'êtes pas autorisé à divulguer les résultats de tests de performances ou d'autres tests en lien avec le Logiciel sous licence à un tiers, sans l'accord écrit préalable de Veritas.
7. **COLLECTE DE DONNÉES; RÉGLEMENTATIONS DE PROTECTION DES DONNÉES.** Dans le cadre de l'utilisation du Logiciel sous licence par le Client, Veritas est susceptible de collecter, conserver, divulguer et utiliser certaines informations («Données collectées»). Les Données collectées incluent, sans limitation, des informations d'identification concernant le Client, les Appareils ou Systèmes du Client, ou les données d'utilisation du logiciel par le Client. Veritas utilise ces Données collectées pour activer, optimiser et fournir au Client le Logiciel sous licence, ou en assurer la maintenance et le support (et peut mandater des tiers pour cela) ainsi que pour améliorer les produits de Veritas et le Logiciel sous licence en général, notamment en passant en revue les données rassemblées à des fins d'analyse statistique. En installant et/ou utilisant le Logiciel sous licence, le Client accepte de permettre à Veritas de collecter les Données collectées décrites dans cette section. Veuillez consulter les déclarations de confidentialité des produits Veritas à l'adresse <https://www.veritas.com/company/privacy> pour en savoir plus sur les informations sur le Client ou ses Appareils que Veritas collecte, conserve, divulgue et utilise. Veuillez noter que l'utilisation du Logiciel sous licence peut être soumise à des lois ou réglementations sur la protection des données particulières dans certaines juridictions. Il est de la responsabilité du Client de s'assurer que son utilisation du Logiciel sous licence est conforme à ces lois ou réglementations. Lorsque le traitement des données personnelles du Client fournies à Veritas dans le cadre de ce Contrat doit être conforme au Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 ou à d'autres lois et règlements relatifs au traitement des données personnelles et à la confidentialité qui peuvent être en vigueur dans l'Espace économique européen et la Suisse, Veritas traitera ces données selon les conditions générales de traitement des données établies à l'adresse www.veritas.com/gdpr.