



DOCUMENT SUR LES DROITS D'UTILISATION DU PRODUIT BACKUP EXEC

Le présent Document sur les droits d'utilisation du produit (« Document ») contient les conditions générales additionnelles (« Droits d'utilisation du produit ») applicables au Logiciel sous licence régi par le Contrat de licence logicielle Veritas (« Contrat de licence ») passé entre Vous, en tant que personne physique, société ou personne morale (ci-après « Vous » ou « Votre »), qui utiliserez le Logiciel sous licence, et Veritas Technologies LLC. Les termes commençant par une majuscule dans le présent Document mais non définis dans les présentes ont la signification qui leur est donnée dans le Contrat de licence. En cas de conflit entre les conditions générales du Contrat de licence et celles du présent Document, les conditions des présentes prévalent.

EN TÉLÉCHARGEANT, INSTALLANT OU UTILISANT LE LOGICIEL SOUS LICENCE, VOUS ACCEPTEZ DE VOUS CONFORMER AUX DROITS D'UTILISATION DU PRODUIT STIPULÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, AINSI QU'AUX CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT DE LICENCE. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LES DROITS D'UTILISATION DU PRODUIT APPLICABLES AU LOGICIEL SOUS LICENCE, VOUS N'ÊTES AUTORISÉ NI À TÉLÉCHARGER, NI À INSTALLER, NI À UTILISER LE LOGICIEL SOUS LICENCE.

Le Logiciel sous licence régi par les présentes est Backup Exec.

1. DÉFINITIONS ADDITIONNELLES.

« **Application** » désigne un ou plusieurs programmes conçus pour réaliser des opérations pour une application donnée (Microsoft SQL Server, par exemple), mais dont l'exécution dépend d'un logiciel système.

« **Capacity Edition** » désigne une licence du Logiciel sous licence, qui Vous est accordée en fonction du nombre de Front End Terabytes acquis sous licence auprès de Veritas. Nonobstant toute autre disposition du présent Document, le nombre de licences pour chaque composant dans une licence Capacity Edition doit être calculé en fonction des Front End Terabytes. La licence Capacity Edition comprend les éditions Bronze, Argent et Or, les éditions Capacity et Capacity Lite, Backup Exec V-Ray, ainsi que d'autres éditions pouvant être ajoutées à la section 2.2 ci-dessous. Nonobstant ce qui précède, la licence Backup Exec V-Ray Edition est concédée pour le nombre de sockets utilisés dans l'hôte ou le nœud hyperviseur du cluster. À l'exception de V-Ray, la licence du Logiciel sous licence octroyée par la licence Capacity Edition ne peut être utilisée en conjonction avec celle du Logiciel sous licence concédée en vertu de la licence Custom Edition.

« **Client** » ou « **Appareil** » désigne un ordinateur, une unité de stockage ou tout autre appareil (i) sur lequel Vous pouvez installer et utiliser le Logiciel sous licence, (ii) à partir duquel Vous pouvez accéder au Logiciel sous licence installé sur un réseau et l'utiliser, ou (iii) constituant un point de connexion physique reliant deux appareils distants.

« **Système de reprise à froid après incident** » désigne un Serveur, un Processeur ou tout autre Appareil sur lequel une Licence de reprise à froid après incident est installée et configurée, mais inactive ou non activée. Un mode ou une configuration « inactif(ve) » ou « passif(ve) » fait référence au serveur dans un cluster haute disponibilité sur lequel sont installées une base de données et/ou des applications qui ne sont pas utilisées dans les transactions utilisateurs ou qui requièrent des charges de travail en périodes de fonctionnement normal.

« **Licence de reprise à froid après incident** » désigne une copie du Logiciel sous licence déployée sur un Système de reprise à froid après incident, accordée par Veritas dans le seul but d'être utilisée par Vous dans le strict respect du CLUF en cas de Sinistre.

« **Custom Edition** » ou « **licence à la carte** » désigne une licence du Logiciel sous licence qui Vous est accordée en fonction d'un appareil, d'un agent ou d'une fonctionnalité en option spécifique acquis sous licence auprès de Veritas. Le nombre de licences Custom Edition sera basé sur le Client, l'Application ou l'appareil individuel dans l'environnement du Logiciel sous licence requérant une fonctionnalité fournie par le Logiciel sous licence, comme décrit dans la section 2.1 ci-dessous. À l'exception de Backup Exec V-Ray Edition, le Logiciel sous licence accordé en vertu de la licence Custom Edition ne peut être utilisé en conjonction avec le Logiciel sous licence concédé en vertu de la licence Capacity Edition.

« **Site de récupération des données** » désigne le site ou l'endroit où se trouve le Système de reprise à froid après incident.

« **Test de basculement** » désigne le processus de transfert ou de test des procédures visant à transférer le travail de production d'un Serveur de production vers un autre Serveur.

« **Front End Terabyte** » désigne la quantité totale de données sur les Clients ou Appareils (i) sur lesquels le Logiciel sous licence applicable est installé ou (ii) pour lesquels le Logiciel sous licence est utilisé pour la sauvegarde, si la



quantité de données est mesurée lorsque la plus importante sauvegarde agrégée complète (ou synthétique complète) est réalisée et mesurée par le Logiciel sous licence. Toute mesure en téraoctets de données ne tombant pas juste doit être arrondie au téraoctet entier suivant. Un Téraoctet équivaut à 1 024 gigaoctets de données.

« **Hôte** » désigne un ou plusieurs programmes conçus pour réaliser des opérations pour une application donnée (Microsoft SQL Server, par exemple), mais dont l'exécution dépend d'un logiciel système.

« **Environnement de serveur Backup Exec géré** » représente soit un groupe de Serveurs Backup Exec gérés via un Serveur d'administration central Backup Exec, soit, en l'absence d'un Serveur d'administration central Backup Exec, un groupe statique de cinq Serveurs Backup Exec.

« **Nœud/IP** » correspond à l'adresse unique d'un ordinateur ou d'un réseau, telle qu'une adresse IP ou MAC contrôlée par le Logiciel sous licence.

« **Processeur** », également appelé « UC », désigne le circuit logique qui répond aux instructions faisant fonctionner un ordinateur et les traite et/ou qui accède au logiciel ou l'exécute. Chaque Processeur peut être constitué de plusieurs cœurs qui fonctionnent chacun de façon indépendante, comme un processeur unique. Lorsque Veritas indique que le Processeur est soumis à une licence par socket, le nombre de processeurs correspondra au nombre total de processeurs disponibles pour l'hôte, y compris les processeurs inclus dans un cluster.

« **Serveur** » désigne un ordinateur particulier qui fournit des services ou des ressources à des ordinateurs client en partageant les ressources au sein d'une infrastructure réseau. Un Serveur peut exécuter un logiciel serveur pour d'autres ordinateurs ou appareils.

« **Périphérique de stockage** » désigne un périphérique à disque, bande, CD, disque optique ou DVD, constituant une unité de stockage autonome complète ou une unité de stockage comprise au sein d'un système de stockage multi-appareil sur disque ou bande, relié à un ordinateur pour le stockage de données.

« **Utilisateur** » désigne une personne et/ou un Appareil autorisé(e) par Vous-même à utiliser le Logiciel sous licence et/ou à bénéficier de son utilisation, ou la personne et/ou l'Appareil qui utilise toute partie du produit ou du service. Le terme « Utilisateurs simultanés » désigne le nombre d'utilisateurs et/ou d'Appareils pouvant utiliser simultanément le Logiciel sous licence.

2. DROITS D'UTILISATION DE LA LICENCE CUSTOM EDITION OU CAPACITY EDITION.

Le Logiciel sous licence peut être accordé en vertu d'une licence Custom Edition ou Capacity Edition, conformément aux conditions de cette section :

2.1. Droits d'utilisation généraux de la licence Custom Edition. Si le Document de licence indique que Vous avez reçu une licence Custom Edition, Vous pouvez utiliser le Logiciel sous licence aux Niveaux d'utilisation applicables, décrits dans le tableau ci-dessous et dans le Document de licence, conformément à la section applicable.

Produit	Type de licence
Backup Exec	Par Serveur
Backup Exec Capacity Edition	Par Front-End Terabyte
Backup Exec Capacity Edition Lite	Par Front-End Terabyte
Backup Exec Bronze	Par Front-End Terabyte
Backup Exec Argent	Par Front-End Terabyte
Backup Exec Or	Par Front-End Terabyte
Agent for Applications and Databases	Par Application
Agent for Windows	Par Serveur
Agent for Linux	Par Serveur
Agent for VMware and Hyper-V	Par Hôte
Remote Media Agent for Linux	Par Serveur
Deduplication Option	Par Serveur
Enterprise Server Option	Par Serveur
Library Expansion Option	Par Périphérique
NDMP Option	Par Serveur
VTL Unlimited Drive Option (VUDO)	Par Périphérique



2.1.1 Agents et Options. Si le Document de licence indique que Vous avez reçu une licence Custom Edition, Vous pouvez utiliser chaque copie sous licence de tout agent de base de données, agent distant ou option de produit en série sur un Serveur actif unique, qu'il soit physique ou virtuel, à tout moment, et pouvez permettre à ce Serveur individuel d'être protégé par tout Serveur exécutant le Logiciel sous licence en installant la clé de licence de l'agent ou de l'option sur tout Serveur exécutant Backup Exec à tout moment. Nonobstant ce qui précède, si un agent de base de données, un agent distant ou une option de produit en série est expressément stipulé(e) ci-après avec des conditions de licence différentes, lesdites conditions s'appliquent. Si le Document de licence indique que vous avez reçu une licence pour l'Agent ou l'Option, Vous pouvez utiliser cet Agent ou cette Option comme indiqué dans la section 2.4 ci-dessous.

2.2. Droits d'utilisation généraux de la licence Capacity Edition. Si le Document de licence indique que Vous avez reçu une licence Capacity Edition, Vous pouvez utiliser le Logiciel sous licence aux Niveaux d'utilisation applicables, décrits dans le tableau ci-dessous et dans le Document de licence, conformément à la section applicable.

Produit	Type de licence
Backup Exec Capacity Edition	Par Front-End Terabyte
Backup Exec Capacity Edition Lite	Par Front-End Terabyte
Backup Exec Bronze	Par Front-End Terabyte
Backup Exec Argent	Par Front-End Terabyte
Backup Exec Or	Par Front-End Terabyte
Backup Exec V-Ray Edition	Par socket

2.2.1 Agents et Options. Si le Document de licence indique que Vous avez reçu une licence Capacity Edition, nonobstant le nombre de licences applicable pour chaque Agent et Option décrit ci-dessous dans la section 2.1, ou bien une licence Custom Edition, Vous pouvez utiliser l'édition sous licence du Logiciel sous licence sur tout Serveur, Application, Client ou Appareil de l'environnement, physique ou virtuel, tant que la capacité cumulée en Front-End Terabytes de l'environnement ne dépasse pas le nombre de Front-End Terabytes accordé et que l'agent ou l'option est inclus dans l'édition sous licence, comme décrit dans la section 2.3 ci-dessous.

2.2.2 Abonnement. Si le Document de licence indique que Vous avez reçu une licence Capacity Edition de niveau Bronze, Argent ou Or, la licence du Logiciel sous licence peut vous être concédée pour une durée non permanente, par exemple via un abonnement ou une licence temporaire. Si Vous choisissez une licence temporaire pour le Logiciel sous licence (comme spécifié dans le Certificat de licence correspondant), Votre licence pour l'utilisation du Logiciel sous licence prendra fin au terme de la période ou durée de validité de la licence.

2.3 Détails supplémentaires de la licence Capacity Edition.

2.3.1 Édition Bronze. La licence de niveau Bronze Vous est accordée en fonction du nombre de Front End Terabytes spécifié dans le document de Licence acquis sous licence auprès de Veritas. Nonobstant toute autre disposition du présent Document, la licence de niveau Bronze est mesurée d'après le nombre de Front End Terabytes à protéger ou archiver. Vous pouvez utiliser un nombre illimité de Serveurs, d'Agents et d'Options de Backup Exec spécifiés dans le tableau ci-dessous. Vous pouvez protéger un nombre illimité de Serveurs et Vous pouvez envoyer des données de sauvegarde vers un (1) lecteur de bande physique par Serveur. Nonobstant ce qui précède, si Votre utilisation du Logiciel sous licence protège un volume de données qui dépasse le Niveau d'utilisation accordé par la licence pour une période de trente (30) jours, la capacité du Logiciel sous licence à sauvegarder des données sera désactivée jusqu'à ce que Vous ayez élevé le Niveau d'utilisation associé à Votre licence du Logiciel sous licence de manière à compenser la différence entre les Front-End Terabytes protégés et les Front-End Terabytes prévus par la licence, ou jusqu'à ce que Vous ayez réduit le volume de données protégé afin que ce volume respecte la quantité de Front-End Terabytes prévus par la licence.

Agents et options



Backup Exec Server
Agent for Windows
Agent for VMware and Hyper-V
Deduplication Option

2.3.2 Édition Argent. La licence de niveau Argent Vous est accordée en fonction du nombre de Front End Terabytes spécifié dans le document de Licence acquis sous licence auprès de Veritas. Nonobstant toute autre disposition du présent Document, la licence de niveau Argent est mesurée d'après le nombre de Front End Terabytes à protéger ou archiver. Vous pouvez utiliser un nombre illimité de Serveurs, d'Agents et d'Options de Backup Exec spécifiés dans le tableau ci-dessous. Vous pouvez envoyer des données de sauvegarde vers quatre (4) lecteurs de bande physique ou virtuels sous toute forme de combinaison autonome ou de bandothèques, tant que le nombre total de quatre (4) lecteurs de bande par Serveur n'est pas dépassé. Nonobstant ce qui précède, si Votre utilisation du Logiciel sous licence protège un volume de données qui dépasse le Niveau d'utilisation accordé par la licence pour une période de trente (30) jours, la capacité du Logiciel sous licence à sauvegarder des données sera désactivée jusqu'à ce que Vous ayez élevé le Niveau d'utilisation associé à Votre licence du Logiciel sous licence de manière à compenser la différence entre les Front-End Terabytes protégés et les Front-End Terabytes prévus par la licence, ou jusqu'à ce que Vous ayez réduit le volume de données protégé afin que ce volume respecte la quantité de Front-End Terabytes prévus par la licence.

Agents et options
Backup Exec Server
Agent for Applications and Databases
Agent for Linux
Agent for Windows
Agent for VMware and Hyper-V
Deduplication Option
Library Expansion Option (jusqu'à 4 lecteurs)

2.3.3 Édition Or. La licence de niveau Or Vous est accordée en fonction du nombre de Front End Terabytes spécifié dans le document de Licence acquis sous licence auprès de Veritas. Nonobstant toute autre disposition du présent Document, la licence de niveau Or est mesurée d'après le nombre de Front End Terabytes à protéger ou archiver. Vous pouvez utiliser un nombre illimité de Serveurs, d'Agents et d'Options de Backup Exec spécifiés dans le tableau ci-dessous. Vous pouvez envoyer les données de sauvegarde d'un nombre illimité de lecteurs de bande à un nombre illimité de bandothèques physiques ou virtuelles. Nonobstant ce qui précède, si Votre utilisation du Logiciel sous licence protège un volume de données qui dépasse le Niveau d'utilisation accordé par la licence pour une période de trente (30) jours, la capacité du Logiciel sous licence à sauvegarder des données sera désactivée jusqu'à ce que Vous ayez élevé le Niveau d'utilisation associé à Votre licence du Logiciel sous licence de manière à compenser la différence entre les Front-End Terabytes protégés et les Front-End Terabytes prévus par la licence, ou jusqu'à ce que Vous ayez réduit le volume de données protégé afin que ce volume respecte la quantité de Front-End Terabytes prévus par la licence.

Agents et options
Backup Exec Server
Agent for Applications and Databases
Agent for Remote Media for Linux Servers
Agent for Linux
Agent for Windows
Agent for VMware and Hyper-V
Deduplication Option
Enterprise Server Option
Library Expansion Option (illimité)



NDMP Option
VTL Unlimited Tape Drive Option

2.3.4 Capacity Edition (Legacy). Si Vous avez acquis une licence Capacity Edition du Logiciel sous licence, Vous pouvez utiliser un nombre illimité de Serveurs, d'Agents et d'options Backup Exec. La licence Capacity Edition est mesurée d'après le nombre de Front-End Terabytes à protéger. À titre d'exemple, si Vous avez besoin des composants de la Capacity Edition pour sauvegarder trois (3) Front End Terabytes de données, Vous aurez besoin de la Capacity Edition sous licence pour trois (3) Front End Terabytes. Nonobstant ce qui précède, si Votre utilisation du Logiciel sous licence protège un volume de données qui dépasse le Niveau d'utilisation accordé par la licence pour une période de trente (30) jours, la capacité du Logiciel sous licence à sauvegarder des données sera désactivée jusqu'à ce que Vous ayez élevé le Niveau d'utilisation associé à Votre licence du Logiciel sous licence de manière à compenser la différence entre les Front End Terabytes protégés et les Front End Terabytes prévus par la licence, ou jusqu'à ce que Vous ayez réduit le volume de données protégé afin que ce volume respecte la quantité de Front End Terabytes prévus par la licence.

2.3.5 Capacity Edition Lite (Legacy). Si le Logiciel qui Vous a été concédé sous licence a été octroyé avec une licence Capacity Edition Lite, Vous pouvez utiliser un nombre illimité des agents Backup Exec suivants : Agent for Applications and Databases, Agent for Windows, Agent for Linux et Agent for VMware and Hyper-V. La licence Capacity Edition Lite est mesurée d'après le nombre de Front-End Terabytes à protéger ou archiver. À titre d'exemple, si Vous avez besoin des composants de la Capacity Edition Lite pour sauvegarder trois (3) Front-End Terabytes de données, Vous aurez besoin de la Capacity Edition Lite sous licence pour trois (3) Front-End Terabytes. Nonobstant ce qui précède, si Votre utilisation du Logiciel sous licence protège un volume de données qui dépasse le Niveau d'utilisation accordé par la licence pour une période de trente (30) jours, la capacité du Logiciel sous licence à sauvegarder des données sera désactivée jusqu'à ce que Vous ayez élevé le Niveau d'utilisation associé à Votre licence du Logiciel sous licence de manière à compenser la différence entre les Front-End Terabytes protégés et les Front-End Terabytes prévus par la licence, ou jusqu'à ce que Vous ayez réduit le volume de données protégé afin que ce volume respecte la quantité de Front-End Terabytes prévus par la licence.

2.3.6 Backup Exec V-Ray Edition. Vous pouvez utiliser chaque copie individuelle du Logiciel sous licence et sa Documentation associée sur un Serveur actif unique afin d'effectuer une sauvegarde de données à partir d'un hôte hyperviseur unique, quel que soit le nombre d'invités, et depuis le Serveur exécutant le Logiciel sous licence. Vous pouvez utiliser chaque copie du Logiciel sous licence sur un Serveur actif unique appartenant à une série de Serveurs en cluster à tout moment si une copie distincte et sous licence du Logiciel sous licence est installée sur chaque Serveur actif du cluster. Pour les Nœuds passifs du cluster, une copie du Logiciel sous licence peut être installée sans qu'une licence distincte soit nécessaire. La licence Backup Exec V-Ray Edition est mesurée selon le nombre de sockets utilisés dans l'hôte ou le nœud hyperviseur du cluster. Par exemple, si Vous disposez d'un hôte hyperviseur doté de deux processeurs dans chacun des trois nœuds du cluster, Vous aurez besoin de six licences Backup Exec V-Ray Edition (2 processeurs x 3 nœuds de cluster). Les Agents et les Options inclus dans la licence V-Ray Edition s'appliquent uniquement aux machines virtuelles invitées sur l'hôte hyperviseur sous licence.

Agents et options
Backup Exec Server
Agent for Applications and Databases
Agent for Linux
Agent for Windows

2.3.7 La licence Backup Exec V-Ray Edition protège les machines virtuelles et les Hôtes virtuels sur lesquels elles résident. Vous devez acheter d'autres licences d'Agents et/ou d'Options Backup Exec pour protéger les ordinateurs physiques autres que le Serveur Backup Exec physique, déjà inclus dans V-Ray Edition. Par exemple, si Vous avez un système physique exécutant Oracle, Vous devez acheter une licence Backup Exec Agent for Applications and Databases pour protéger ce Serveur. Vous n'avez pas besoin



d'acheter une licence supplémentaire pour le Serveur Backup Exec qui héberge les sauvegardes de l'agent Oracle.

2.3.8 Aucune autre application exécutée sur l'Hôte virtuel n'est couverte par la licence V-Ray Edition. À titre d'exemple, si un hôte Hyper-V exécute également Microsoft Exchange Server, aucune licence tacite ne protège l'application Exchange Server ou ses données. Ladite configuration requiert une licence supplémentaire pour l'Agent for Applications and Databases, de manière à protéger Exchange Server qui s'exécute sur l'hôte physique.

2.4 Détails supplémentaires de la licence Custom Edition.

2.4.1 Backup Exec. Vous pouvez utiliser chaque copie du Logiciel sous licence et la documentation associée sur un Serveur actif unique afin de réaliser la sauvegarde des données, que le Serveur soit physique ou virtuel. Vous pouvez utiliser chaque copie du Logiciel sous licence sur un Serveur actif unique appartenant à une série de Serveurs en cluster à tout moment si une copie distincte et sous licence du Logiciel sous licence est installée sur chaque Serveur actif du cluster. Pour les nœuds passifs du cluster, une copie du Logiciel sous licence doit être installée, mais aucune licence n'est nécessaire.

2.4.2 Backup Exec Agent for Windows. La licence Custom Edition Vous permet d'utiliser chaque copie sous licence individuelle de Backup Exec Agent for Windows afin de protéger un Serveur ou Nœud Windows unique, qu'il soit physique ou virtuel. La licence Agent for Applications and Databases comprend un Agent pour Windows à installer sur le Serveur hébergeant l'Application ou la base de données à protéger.

2.4.3 Backup Exec Agent for Linux. La licence Custom Edition Vous permet d'utiliser chaque copie sous licence individuelle de Backup Exec Agent for Linux afin de protéger un Serveur ou Nœud Linux unique, qu'il soit physique ou virtuel. La licence Agent for Applications and Databases comprend un Agent pour Linux à installer sur le Serveur hébergeant l'Application ou la base de données à protéger.

2.4.4 Backup Exec Enterprise Server Option. Si le Logiciel sous licence dont Vous avez acquis une licence comprend Backup Exec Enterprise Server Option (« ESO »), Vous pouvez utiliser chaque copie sous licence d'ESO au sein d'un Environnement de serveur d'administration central Backup Exec actif et unique, qu'il soit physique ou virtuel, à tout moment.

2.4.4.1 Une copie sous licence individuelle d'ESO est requise pour chaque Serveur installé avec Central Admin Server Option (CAS). Chaque CAS peut gérer une copie sous licence du Logiciel sous licence activé en tant que Serveur géré Backup Exec (MBES).

2.4.4.2 Chaque Nœud de l'Environnement de serveur Backup Exec géré est destiné à être utilisé sous licence avec l'option Advanced Disk-based Backup Option.

2.4.4.3 Chaque Nœud de l'Environnement de serveur Backup Exec géré relié au réseau de zone de stockage SAN est destiné à être utilisé sous licence pour envoyer des données de sauvegarde à tout périphérique de stockage partagé sur le SAN. Une copie sous licence d'ESO est requise pour le partage d'appareils SAN des Serveurs Backup Exec.

2.4.4.4 Vous pouvez autoriser plusieurs Serveurs exécutant le Logiciel sous licence sur un SAN à utiliser les clés de licences communes de Library Expansion Option (LEO), VTL Unlimited Drive Option (VUDO) et/ou NDMP Option à tout moment si une copie sous licence d'Enterprise Server Option est installée sur chaque Environnement de serveur Backup Exec géré partageant les clés de licence de LEO, VUDO ou NDMP.

2.4.5 Backup Exec Agent for Applications and Databases. Si une Application ou une base de données est exécutée sur un hôte hyperviseur, une copie sous licence individuelle de Backup Exec Agent for Applications and Databases est requise. Si le Logiciel sous licence dont Vous avez acquis une licence



comprend Backup Exec Agent for Applications and Databases et qu'il s'agit d'une licence Custom Edition, Vous pouvez utiliser chaque copie sous licence de Backup Exec Agent for Applications and Databases sur un Serveur actif unique, qu'il soit physique ou virtuel, pour assurer la protection d'une instance logique complète des Applications et bases de données prises en charge à tout moment. Vous pouvez en outre installer une instance Backup Exec Agent for Windows ou Agent for Linux associée, activée par une instance Backup Exec Agent for Applications and Databases en série, afin de protéger le Serveur ou le Nœud spécifique, qu'il soit physique ou virtuel, à l'endroit où est utilisée l'instance Backup Exec Agent for Applications and Databases en série. Les dispositions suivantes s'appliquent aux licences Custom Edition :

2.4.5.1 Backup Exec Agent for Applications and Databases- SharePoint Server. Vous pouvez utiliser chaque copie sous licence de Backup Exec Agent for Applications and Databases sur un Serveur actif unique exécutant le Logiciel sous licence, qu'il soit physique ou virtuel, à tout moment afin de protéger une instance logique complète de SharePoint Server, qui peut être distribuée sur plusieurs Serveurs physiques ou logiques selon les recommandations du fabricant, à partir du Serveur spécifique exécutant le Logiciel sous licence sur lequel Agent for Windows est installé. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser chaque copie sous licence de Backup Exec Agent for Applications and Databases afin de protéger une batterie de Serveurs SharePoint unique. Pour les environnements constitués de batteries distribuées, chaque Serveur SharePoint supplémentaire de la batterie SharePoint (frontal Web, index, requêtes, base de données SharePoint supplémentaire) nécessite une licence supplémentaire et l'installation d'Agent for Windows.

2.4.5.2 Backup Exec Agent for Applications and Databases - Active Directory. Vous pouvez utiliser chaque copie de Backup Exec Agent for Applications and Databases à un instant T, sur un Serveur actif unique exécutant le Logiciel sous licence, qu'il soit physique ou virtuel, afin de protéger Active Directory. Une copie sous licence individuelle d'Agent for Applications and Databases est requise pour chaque Contrôleur de domaine afin de permettre la récupération granulaire à partir du Serveur spécifique exécutant le Logiciel sous licence, sur lequel Agent for Windows est installé et un Contrôleur de domaine Active Directory est protégé.

2.4.5.3 Backup Exec Agent for Applications and Databases - Veritas Enterprise Vault. Vous pouvez utiliser chaque copie sous licence de Backup Exec Agent for Applications and Databases à tout moment, sur un Serveur actif unique exécutant le Logiciel sous licence, qu'il soit physique ou virtuel, afin de protéger Veritas Enterprise Vault. Pour la sauvegarde et la restauration d'une installation d'Enterprise Vault, une copie sous licence individuelle d'Agent for Applications and Databases est requise pour chaque site Enterprise Vault, et elle peut être distribuée sur plusieurs Serveurs physiques ou logiques. Dans un environnement distribué, chaque Serveur supplémentaire hébergeant une entité Enterprise Vault (l'espace des archives de stockage, la base de données Fingerprint , Index Location, etc.) requiert une licence supplémentaire et l'installation d'Agent for Windows. Pour la Migration, une seule copie d'Agent for Applications and Databases est suffisante sur chaque Serveur Backup Exec utilisé pour le transfert sur bande des données d'Enterprise Vault.

2.4.5.4 Backup Exec Agent - Oracle. Vous pouvez utiliser chaque copie sous licence de Backup Exec Agent for Applications and Databases à un instant T, sur un Serveur actif unique exécutant le Logiciel sous licence, qu'il soit physique ou virtuel, afin de protéger Oracle ou Oracle RAC sur des systèmes Windows ou Linux. Une copie sous licence de Backup Exec Agent for Applications and Databases est requise pour chaque instance d'Oracle ou Oracle RAC à protéger dans un environnement.

2.4.5.5 Backup Exec Agent for Applications and Databases – Exchange Server. Vous pouvez utiliser chaque copie sous licence de Backup Exec Agent for Applications and Databases à tout moment, sur un Serveur actif unique exécutant le Logiciel sous licence, qu'il soit physique ou virtuel, afin de protéger Exchange Server. Une copie sous licence de Backup Exec Agent for Applications



and Databases est requise pour chaque instance d'Exchange Server à protéger dans un environnement. La sauvegarde et la restauration d'un DAG (Database Availability Group) Exchange 2010 exigent la disponibilité d'une copie sous licence de Backup Exec Agent for Applications and Databases pour chaque membre du DAG.

2.4.5.6 Backup Exec Agent for Applications and Databases – SQL Server. Vous pouvez utiliser chaque copie sous licence de Backup Exec Agent for Applications and Databases à un instant T, sur un Serveur actif unique exécutant le Logiciel sous licence, qu'il soit physique ou virtuel, afin de protéger le produit Microsoft SQL Server. Une copie sous licence individuelle de Backup Exec Agent for Applications and Databases est requise pour chaque instance installée du produit SQL Server à protéger dans un environnement.

2.4.6 Library Expansion Option. Vous pouvez connecter à un Serveur exécutant le Logiciel sous licence un nombre illimité de Périphériques de stockage autonomes ou un seul Périphérique de stockage compris dans un chargeur automatique de bandes, une bibliothèque de bandes, une bandothèque ou un changeur de médias robotisé (physique ou virtuel). Les chargeurs automatiques de bandes, bibliothèques de bandes, bandothèques ou changeurs de médias robotisés disposant de deux Périphériques de stockage ou plus nécessitent une licence Library Expansion Option distincte pour CHACUN des lecteurs supplémentaires à compter du premier lecteur de sauvegarde.

2.4.7 Backup Exec NDMP Option. Vous pouvez utiliser chaque copie sous licence de Backup Exec NDMP Option à tout moment, sur un Serveur actif unique exécutant le Logiciel sous licence, qu'il soit physique ou virtuel. Une copie sous licence individuelle de NDMP Option est requise pour chaque Serveur NDMP relié à un Serveur actif unique exécutant le Logiciel sous licence.

2.4.8 Backup Exec Agent for VMware and Hyper-V. Vous pouvez utiliser une licence Backup Exec Agent for VMware and Hyper-V à tout moment pour protéger un serveur hôte VMware ESX unique ou un hôte Microsoft Hyper-V unique. Ces serveurs hôtes peuvent protéger un nombre illimité de machines virtuelles invitées résidant sur le système hôte VMware ESX ou Microsoft Hyper-V sous licence. Une licence Backup Exec Agent for VMware and Hyper-V est requise pour chaque Serveur Hôte VMware ESX ou Hôte Microsoft Hyper-V qui gère les machines virtuelles invitées, quel que soit l'Hôte VMware ESX spécifique sur lequel ces machines s'exécutent. La licence Backup Exec Agent for VMware and Hyper-V permet l'utilisation d'instances Backup Exec Agent for Windows et Agent for Linux supplémentaires sur chaque machine virtuelle invitée exécutée sur le serveur hôte VMware ESX ou l'hôte Microsoft Hyper-V sous licence sans l'achat de licences supplémentaires pour ces Agents. Les autres Applications exécutées sur des machines virtuelles invitées requièrent des licences Backup Exec Agent for Applications and Databases distinctes pour chaque Application ou base de données.

2.4.9 Backup Exec Remote Media Agent for Linux. Vous pouvez utiliser chaque copie sous licence de Backup Exec Remote Media Agent for Linux Servers à un instant T, sur un Serveur actif unique exécutant le Logiciel sous licence, qu'il soit physique ou virtuel.

2.4.10 Backup Exec Deduplication Option. Vous pouvez utiliser chaque copie sous licence de Backup Exec Deduplication Option à un instant T, sur un Serveur actif unique exécutant le Logiciel sous licence, qu'il soit physique ou virtuel.

2.4.11 Backup Exec VTL Unlimited Drive Option. Vous pouvez utiliser chaque copie sous licence de Backup Exec VTL Unlimited Drive Option (VUDO) à tout moment, pour un Appareil VTL actif unique et pour chaque Serveur Backup Exec exécutant le Logiciel sous licence, qu'il soit physique ou virtuel.

3. DROITS ET LIMITES D'UTILISATION ADDITIONNELS.



3.1 Backup Exec Remote Administration Utility. Vous pouvez utiliser un nombre illimité de copies de Backup Exec Remote Administration Utility pour administrer à distance un nombre illimité de Serveurs exécutant le Logiciel sous licence.

3.2 Veritas Backup Exec™ Configuration Tool for OpenDedupe. Si le Logiciel sous licence que Vous avez acquis comprend Veritas Backup Exec™ Configuration Tool for OpenDedupe, les conditions suivantes s'appliquent :

3.2.1 Si le Logiciel sous licence inclut des composants à installer sur un ordinateur Serveur, Vous pouvez installer ces parties de Logiciel sous licence sur un nombre quelconque d'ordinateurs Serveurs à condition que ce Logiciel sous licence installé ne soit utilisé que pour le nombre maximal autorisé de Clients ou d'Utilisateurs spécifié dans le Document de licence.

3.2.2 Pour utiliser un composant quelconque du Logiciel sous licence, désigné comme module ou option de licence avec accès tiers, en vue de prendre en charge des Clients ou Utilisateurs titulaires de la licence, Vous devez acquérir une licence pour chaque option ou module tiers à vos frais pour l'utiliser avec le Logiciel sous licence.

3.3 Connecteurs cloud. Si le Logiciel sous licence pour lequel Vous avez obtenu une licence comprend un connecteur cloud (« Connecteur cloud ») pour effectuer des sauvegardes vers des environnements ou services de stockage en cloud non Veritas ou tiers, les éléments suivants s'appliquent :

3.3.1 Votre utilisation du Connecteur cloud pour effectuer des sauvegardes sur des environnements ou services de stockage en cloud non Veritas ou tiers est susceptible d'être soumise à modification par les tiers fournissant lesdits environnements ou services, et échappe au contrôle de Veritas. Veritas ne peut être tenue responsable des éventuels bogues, problèmes techniques, pannes, pertes de données ou autres erreurs causé(e)s directement ou indirectement par Votre accès à de tels environnements ou services de stockage en cloud non Veritas ou tiers et/ou par l'utilisation du Connecteur cloud. Vous êtes seul responsable de toute perte ou dégât de données dus à l'utilisation desdits environnements ou services de stockage en cloud non Veritas ou tiers.

3.3.2 NONOBTANT TOUTE AUTRE DISPOSITION DU PRÉSENT DOCUMENT, LE CONNECTEUR CLOUD EST CONCÉDÉ SOUS LICENCE « EN L'ÉTAT » ET SANS AUCUNE GARANTIE.

4. OCTROI DE LICENCE MODIFIÉ POUR LA REPRISE À FROID APRÈS INCIDENT

4.1. Les dispositions de l'article (ii) de la Section 2 du Contrat de licence doivent être complétées par les dispositions stipulées dans la présente Section, lesquelles prévalent sur les dispositions de l'article. Sous réserve que les conditions stipulées ci-après soient respectées, Vous avez le droit d'installer et d'utiliser une (1) copie supplémentaire du Logiciel sous licence comme Licence de reprise à froid après incident sur un Système de reprise à froid après incident situé sur le Site de reprise après incident à froid dans un cluster de Serveurs de production. Les conditions à respecter pour une telle installation et utilisation sont les suivantes :

4.1.1. Le produit et la version identiques du Logiciel sous licence doivent être installés sur le Système de reprise à froid après incident en tant qu'environnement de production.

4.1.2. Si le Logiciel sous licence régi par la Licence de reprise à froid après incident est concédé par Serveur ou Processeur, la Licence de reprise à froid après incident peut être déployée sur un Serveur ou Processeur de niveau égal, supérieur ou inférieur au niveau de Serveur ou de Processeur autorisé dans le cadre de la licence concédée pour le Logiciel sous licence. Si le Logiciel sous licence régi par la Licence de reprise à froid après incident est concédé selon un nombre de Front End Terabytes, la Licence de reprise à froid après incident peut être déployée pour un nombre égal ou inférieur au nombre de Front End Terabytes autorisés dans le cadre de la licence concédée pour le Logiciel sous licence.

4.1.3. Vos droits d'utilisation des Licences de reprise à froid après incident seront automatiquement retirés si Vous ne maintenez pas à jour les contrats de support ou de maintenance des Logiciels sous licence correspondants. Vous ne recevez pas de contrat de maintenance/support distinct pour les Licences de reprise à froid après incident, mais Vous pouvez veiller à ce que les Licences de Reprise à froid après incident installées disposent toujours de la dernière version en utilisant le service de maintenance des Logiciels sous licence correspondants. Vous ne pouvez pas utiliser simultanément les Licences de reprise à froid après incident lorsque Vous utilisez la licence de production du Logiciel sous licence. Le Système de reprise à froid après incident sur lequel les Licences de reprise à froid après incident sont déployées doit être hors tension ou inactif, sauf dans les cas suivants : (i) utilisation nécessaire en cas de Sinistre réel, ou (ii) utilisation nécessaire en cas de défaillance d'un Serveur de production faisant partie d'un cluster de Serveurs avec basculement du travail de production sur un Serveur à froid ou inactif désigné faisant partie du cluster, conjointement avec un Sinistre réel ou dans le cadre d'un test.

4.1.4. Vous pouvez utiliser des Licences de reprise à froid après incident pour réaliser jusqu'à douze (12) jours de Test de basculement par an, dans la limite du raisonnable et si ces tests sont nécessaires.

5. COMMENTAIRES. Vous pouvez être invité à donner Vos commentaires sur le Logiciel sous licence. En communiquant ainsi Vos Commentaires, Vous octroyez à Veritas, au titre de Vos droits de propriété intellectuelle, le droit irrévocable d'en accorder une sous-licence à ses clients et aux titulaires de licences Veritas dans le monde entier, gratuitement et de façon non exclusive, le droit d'utiliser et de communiquer ces Commentaires comme Veritas le désire et d'afficher, exécuter, copier, développer, faire développer, utiliser, vendre et disposer comme il lui convient des produits de Veritas et de ses titulaires de licences qui contiennent ces Commentaires sur les médias que Veritas ou les détenteurs de sous-licences choisissent, sans Vous en être redevable ou faire référence à Vous.

6. BENCHMARKING. Vous n'êtes pas autorisé à divulguer les résultats de tests de performances ou d'autres tests en lien avec le Logiciel sous licence à un tiers, sans l'accord écrit préalable de Veritas.

7. COLLECTE DE DONNÉES ; RÉGLEMENTATIONS DE PROTECTION DES DONNÉES. Dans le cadre de Votre utilisation du Logiciel sous licence, Veritas est susceptible de collecter, conserver, divulguer et utiliser certaines informations (« Données collectées »). Les Données collectées incluent, mais sans s'y limiter, des informations personnelles identifiables à Votre sujet, au sujet de Vos Appareils ou systèmes ou au sujet de Votre utilisation du logiciel. Veritas utilise ces Données pour activer et optimiser le Logiciel sous licence, pour Vous fournir ce dernier ou Vous proposer une maintenance/assistance (et éventuellement inciter des tiers à faire de même) et pour améliorer les produits Veritas et le Logiciel sous licence en général, notamment par l'évaluation de données agrégées au titre d'analyses statistiques. En installant et/ou en utilisant le Logiciel sous licence, Vous autorisez Veritas à procéder à la collecte des Données collectées telles que décrites dans cette section. Veuillez consulter les déclarations de confidentialité des produits Veritas à l'adresse <https://www.veritas.com/company/privacy> pour en savoir plus sur les informations sur Vous ou Vos appareils que Veritas collecte, conserve, divulgue et utilise. Veuillez noter que l'utilisation du Logiciel sous licence peut être soumise à des lois ou réglementations sur la protection des données particulières dans certaines juridictions. Il est de Votre responsabilité de Vous assurer que Votre utilisation du Logiciel sous licence est conforme à ces lois ou réglementations. Lorsque le traitement de Vos données personnelles fournies à Veritas dans le cadre de ce Document doit être conforme au Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 ou à d'autres lois et règlements relatifs au traitement des données personnelles et à la confidentialité qui peuvent être en vigueur dans l'Espace économique européen et en Suisse, Veritas traitera ces données selon les conditions générales de traitement des données établies à l'adresse www.veritas.com/gdpr.

7.1. Dans le cadre de Votre utilisation du Logiciel sous licence, Veritas est susceptible de collecter, conserver, divulguer et utiliser certaines informations (« Données collectées ») comprenant, sans toutefois s'y limiter, l'utilisation de divers mécanismes et outils, comme Veritas Smart Meter. Aux fins de la présente section, Veritas Smart Meter est un outil visant à présenter les informations décrites ci-dessous. Veritas Smart Meter présente les informations à partir de données télémétriques issues des Serveurs Backup Exec. Votre environnement peut être configuré afin d'interdire le téléchargement automatique de données télémétriques. Veritas Smart Meter ne fournit à Veritas aucune visibilité sur Votre contenu de données, y compris Vos informations personnelles identifiables.



(i) Informations d'utilisation :

- Capacités autorisées en Go
- Utilisation des capacités en Go
- Informations du contrat de maintenance