Av. Lomas de Sotelo 1097 • Col. Lomas de Sotelo • 11200 Ciudad de México • Tel. 55 5395 0777
nyce@nyce.org.mx • www.nyce.org.mx

NYCE
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.

DICTAMEN DE EQUIPO ALTAMENTE ESPECIALIZADO PARA PRODUCTO NUEVO

FR1CED3D

Dictamen No.: **NYC-2002D0C01365**

Normalización y Certificación NYCE S.C., otorga el presente **Dictamen como Equipo altamente especializado** de acuerdo a lo indicado al inciso 1.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-019-SCFI-1998, al Procedimiento PCPCED2D de NYCE y a la solicitud con No. de referencia: **1359D0220**
al fabricante y/o importador:

INGRAM MICRO MEXICO SA DE CV

con domicilio en: JOSELILLO 3 INT. PISO 5 COL. EL PARQUE
NAUCALPAN DE JUAREZ, EDO MEX C.P. 53398
R.F.C. IMM9304016Z4

del siguiente producto:

Producto: **UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS EN DISCO DURO**
Marca: **SEAGATE ---**
Modelo (s): **SP-2584 ---**

País de origen: **MALASIA; BRASIL; INDIA; POLONIA; MEXICO; CHINA (REPUBLICA POPULAR); ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ---**

País de procedencia: **MALASIA; BRASIL; INDIA; POLONIA; MEXICO; CHINA (REPUBLICA POPULAR); ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ---**

Fraccion Arancelaria(s)*: **84717001 ---**

El cual satisface lo considerado en el inciso 1.2 de la Norma Oficial Mexicana **NOM-019-SCFI-1998 "Seguridad de equipo de procesamiento de datos"**, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 11 de diciembre de 1998. El presente Dictamen de Equipo Altamente Especializado se expide en la Ciudad de México, el día **15-sep-2020**, para los efectos que convengan al interesado.

25433A-53

NYCE
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S.C.

EN CASO DE EXISTIR UNA CONTROVERSIA, NYCE ÚNICAMENTE RESPALDARÁ EL ORIGINAL DEL DICTAMEN

ATENTAMENTE

JUAN PABLO NAVA ORUBE
DIRECTOR DE OPERACIONES

Supervisó: Adrián López Hernández

Analizó: Nancy Cervantes Solís

R

***Dato declarado por el solicitante del dictamen.**

Este Dictamen respalda productos que no requieren del Certificado de Conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-019-SCFI-1998 por ser considerados Altamente Especializados.

MR

NYCE

CLÁUSULAS

1. El Dictamen será automáticamente cancelado, en el momento que:

   - Las especificaciones técnicas en las que se basa dejen de ser aplicables.
   - Se incurra en el mal uso del Dictamen o de la Marca

2. Todo empleo indebido del Dictamen, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a **NYCE** de ejercer una acción legal o judicial.